

INDUSTRIE

FORSCHUNG  
LABOR  
AUSBILDUNG

VERSAND  
LOGISTIK

Robust.  
**Stabil.**  
Vielseitig.



**Schrank- und Regalsysteme.**

Natürlich von KARL.



# Stahlschränke von KARL: **Professioneller Einsatz** in Montage und Produktion

## **Robuste Konstruktion**

Stahlschränke und Regale von KARL zeichnen sich durch robuste Konstruktion, erstklassige handwerkliche Verarbeitung und klare, dezente Formgebung aus.



## **Funktionale Einheit**

In Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen bilden sie eine perfekte funktionale Einheit, die sich harmonisch in jedes moderne, technische Arbeitsumfeld einfügen und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden.



## **Flexibel**

Montage- oder Verpackungsmaterial, Fertigwaren, Akten oder Werkzeuge - Schrank- und Regalsysteme von KARL sind vielseitig einsetzbar.



## **Variabel**

Verschiedene Türvarianten, variabel versetzbare Fachböden und Lagersysteme für Euronormbehälter oder Lieferkästen bieten für jeden Aufbewahrungszweck eine optimale Lösung.



### Qualität

- robuste Konstruktion aus erstklassigem Qualitätsstahlblech
- hochwertige, widerstandsfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)



### Abschließbar

- versenktes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln



### Höhenversetzbar

- Fachböden und Einhängewinkel im Raster höhenversetzbar



### ESD-gerechte Konstruktion

- serienmäßig normgerecht nach IEC 61340-5-1
- alle Metallteile leitfähig pulverbeschichtet



# Das Rollcontainer- und Holzschrankprogramm. **Stauraum Erster Klasse.**

## **Robuste Konstruktion**

Schränke und Rollcontainer von KARL vereinen eine robuste Konstruktion mit einem dezenten Äußeren. Korpus aus lichtgrauer, melaminharz-beschichteter Feinspanplatte (19 mm). Oberfläche kratzunempfindlich, abriebfest und leicht zu reinigen.



## **Individuelle Bürogestaltung**

Die handwerklich erstklassig verarbeiteten Systeme aus Holz eignen sich so gleichermaßen für Büros als auch für technische Arbeitsbereiche.



## **Beliebig erweiterbar**

Ob freistehender Einzelschrank oder individuell maßgeschneiderte Schrankwand - für jeden Aufbewahrungszweck und für jede Raumsituation bietet die große Typenvielfalt mit verschiedenen Türvarianten und variabel versetzbaren Fachböden eine Lösung, die keine Wünsche offen lässt.



## **Zeitloses Design**

Helles, lichtgraues Material und die klare, zurückhaltende Formgebung fügen sich harmonisch in das Arbeitsumfeld ein und bilden in Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen eine optische und funktionale Einheit.



## Hohe Stabilität

- hohe Querstabilität durch Kompaktbauweise  
Korpus komplett verdübelt und verleimt
- alle Kanten mit ABS-Umleimer (2 mm)
- stabile, eingenetete Sichtrückwand (13 mm)
- Flügeltüren mit 270°-öffnenden Scharnieren



## Flexible Höhenaufteilung

- Seitenwände mit Lochreihe im 32 mm Raster
- Fachbodenträger aus Metall



## Abschließbar

- schließanlagenfähiges Drehstangenschloss mit Dreholive
- Kippschlüssel



## Ausgleichbar

- Sockel mit verdeckten Höhenverstellern aus Metall zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



## ESD-gerechte Konstruktion

- optional auch in ESD Ausführung
- normgerecht nach IEC 61340-5-1



Funktional.  
**Universell.**  
Kombinierbar.



# Schrank- und Regalsysteme.

Natürlich von KARL.

## Inhalt

<b>Stahlprogramm</b> .....	<b>8</b>	<b>Aufsatzschränke</b> .....	<b>22</b>
Schränke mit Flügeltüren .....	8	Aufsatzschrank mit Flügeltüren .....	22
Schränke mit Einschwenktüren .....	8	Aufsatzschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung .....	23
Fachregale .....	9	Aufsatz-Regal .....	23
Lieferkästen .....	9	Aufsatzschrank mit Schiebetüren .....	24
Regalsystem für Euronormbehälter .....	10	Aufsatzschrank mit Querrolladen .....	24
Euronormbehälter .....	10	<b>Eckschränke</b> .....	<b>25</b>
<b>Rollcontainer</b> .....	<b>11</b>	Für Schrankwände mit Tiefe = 450 mm .....	25
Fahrbarer Schubkastenblock F0 .....	11	Für Schrankwände mit Tiefe = 650 mm .....	26
ESD-Einsatzschale für Kleinteile .....	12	<b>Zubehör</b> .....	<b>27</b>
Variable Quer- und Längsunterteilungen .....	12	Garderobenstange .....	27
<b>Holzprogramm</b> .....	<b>13</b>	Einbaurahmen für Hängeregistratur .....	27
<b>Hochschränke</b> .....	<b>13</b>	Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage .....	27
Hochschrank mit Flügeltüren .....	13	Leitersystem mit Leiterführung .....	28
Hochschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung .....	14	<b>Rollcontainer</b> .....	<b>29</b>
Beistellschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung .....	14		
<b>Regale</b> .....	<b>15</b>		
<b>Beistellschränke</b> .....	<b>16</b>		
Beistellschrank mit Flügeltüren .....	16		
Beistellschrank mit Schiebetüren .....	17		
Beistellschrank mit Querrolladen .....	17		
Beistellschränke mit Schubladen .....	18		
Schubladenorganisation .....	20		
Beistellschränke für Hängeregistratur .....	21		

# Stahlprogramm



## Schränke mit Flügeltüren

- Fachböden im 60-mm-Raster höhenversetzbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg



Außenmaße

920 x 420 x 1950 mm (B x T x H)	inkl. 4 Fachböden	<b>71.421.70</b>
920 x 650 x 1950 mm (B x T x H)	inkl. 4 Fachböden	<b>71.461.70</b>

### Zusätzlicher Fachboden

914 x 370 mm (B x T)	<b>76.021.70</b>
914 x 600 mm (B x T)	<b>76.061.70</b>

## Schränke mit Einschwenktüren

- Türen schwenken beim Öffnen in den Schrankkorpus
- Fachböden im 60-mm-Raster höhenversetzbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg



Außenmaße

1100 x 530 x 2125 mm (B x T x H)	inkl. 4 Fachböden	<b>72.641.70</b>
----------------------------------	-------------------	------------------

### Zusätzlicher Fachboden

930 x 440 mm (B x T)	<b>76.041.70</b>
----------------------	------------------



## Fachregale

- als freistehendes Einzelregal, Reihenanlage oder in Blockform (Rücken an Rücken)
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im 50-mm-Raster mit Einhängewinkeln höhenversetzbar
- inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- Lieferung komplett montiert
- max. Last / Fachboden: 100 kg



Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	975 x 455 mm	inkl. 2 Fachböden		<b>60.424.43</b>	<b>60.424.34</b>
1125 mm	975 x 700 mm	inkl. 2 Fachböden		<b>60.444.43</b>	<b>60.444.34</b>
Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
2125 mm	975 x 455 mm	inkl. 4 Fachböden		<b>60.426.43</b>	<b>60.426.34</b>
2125 mm	975 x 700 mm	inkl. 4 Fachböden		<b>60.446.43</b>	<b>60.446.34</b>

## Zusätzlicher Fachboden

- aus verzinktem Stahlblech, inkl. Einhängewinkel

für Regale

975 x 455 mm (B x T)	<b>60.922.43</b>
975 x 700 mm (B x T)	<b>60.944.43</b>

## Lieferkästen


- aus verzinktem Stahlblech
- mit Etikettenhalter
- kräftige Stapelränder für sicheres Übereinanderstapeln
- optimale Form durch Verrippung
- wahlweise mit Griffmulde
- Mindestabnahme erforderlich - auf Anfrage



Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Griffmulde	
B75	275 mm	450 mm	75 mm	nein	<b>62.901.96</b>
B75	275 mm	450 mm	75 mm	ja	<b>62.902.96</b>
B115	452 mm	696 mm	115 mm	ja	<b>62.903.96</b>

## Regalsystem für Euronormbehälter

- Führung der Euronormbehälter auf verzinkten Einhängewinkeln, im 50-mm-Raster höhenversetzbar
- Einhängewinkel nicht im Lieferumfang enthalten (separat zu bestellen)



Höhe	Breite x Tiefe	für Euronormbehälter	Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm		<b>66.424.43</b>	<b>66.424.34</b>
1125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400 mm, 600 x 400 mm		<b>66.644.43</b>	<b>66.644.34</b>

Höhe	Breite x Tiefe		Deckel:	Stahlblech	ESD-Schichtstoff
2125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm		<b>66.426.43</b>	<b>66.426.34</b>
2125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400mm, 600 x 400 mm		<b>66.646.43</b>	<b>66.646.34</b>

## Einhängewinkel

- Oberfläche verzinkt
- mit Durchschiebesicherung

	Tiefe:	400 mm	600 mm
1 Satz Einhängewinkel		<b>66.901.96</b>	<b>66.902.96</b>

## Euronormbehälter

- wahlweise aus nicht leitfähigem Niederdruck-Polyäthylen (rot) oder ESD-gerecht aus leitfähigem Polypropylen (schwarz)

Höhe	Breite x Tiefe	Standard	ESD
120 mm	300 x 400 mm	<b>96.540.98</b>	<b>96.550.98</b>
170 mm	300 x 400 mm	<b>96.542.98</b>	<b>96.552.98</b>
220 mm	300 x 400 mm	<b>96.544.98</b>	<b>96.554.98</b>

120 mm	600 x 400 mm	<b>96.560.98</b>	<b>96.570.98</b>
180 mm	600 x 400 mm	<b>96.562.98</b>	<b>96.572.98</b>
220 mm	600 x 400 mm	<b>96.564.98</b>	<b>96.574.98</b>
320 mm	600 x 400 mm	<b>96.566.98</b>	<b>96.576.98</b>

# Rollcontainer



- robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
- 1 Korpushöhe, 2 Breiten
- variable Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)
- lichte Innenmaße: B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
- 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
- Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
- ESD-gerecht durch leitfähige Pulverbeschichtung und leitfähige Führungen, Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben
- Auszugssicherung: es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden

Optional:

- Schubfächer mit Vollauszug, Schubfachführungen mit Teleskopschienen, Belastbarkeit / Schubfach: 45 kg

## Fahrbarer Schubkastenblock F0

- 4 leitfähige Lenkrollen (Ø 52 mm)
- 2 davon feststellbar
- H = 670 mm
- T = 540 mm



Schubfachteilung	9 x 1 HE	2 x 1 HE 2 x 2 HE 1 x 3 HE	1 x 1 HE 4 x 2 HE	1 x 1 HE 1 x 2 HE 1 x 6 HE	3 x 3 HE
<b>Deckel Hartlaminat</b>					
B = 418 mm	32.305.63	32.310.63	32.315.63	32.320.63	32.325.63
B = 606 mm	33.305.63	33.310.63	33.315.63	33.320.63	33.325.63
<b>Deckel direktbeschichtet, ESD</b>					
B = 418 mm	32.305.34	32.310.34	32.315.34	32.320.34	32.325.34
B = 606 mm	33.305.34	33.310.34	33.315.34	33.320.34	33.325.34
<b>Deckel ESD-Hartlaminat</b>					
B = 418 mm	32.305.66	32.310.66	32.315.66	32.320.66	32.325.66
B = 606 mm	33.305.66	33.310.66	33.315.66	33.320.66	33.325.66

## ESD-Einsatzschale für Kleinteile

- aus leitfähigem Kunststoff
- pro Schubfach können 2 Schalen eingesetzt werden
- H = 31 mm


Einsatzschale mit 7 Fächern für B = 418 mm	<b>96.205.98</b>
Einsatzschale mit 11 Fächern für B = 606 mm	<b>96.206.98</b>




## Variable Quer- und Längsunterteilungen

- im Raster einstellbar
- aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- H = 73 mm

Querunterteilungen, B = 330 mm	<b>96.225.70</b>
Querunterteilungen, B = 520 mm	<b>96.226.70</b>



Längsunterteilungen, T = 303 mm / A4 quer	<b>96.227.70</b>
Längsunterteilungen, T = 213 mm / A5 quer	<b>96.229.70</b>
Längsunterteilungen, T = 113 mm / A6 quer	<b>96.231.70</b>




# Holzprogramm



## Hochschränke

- Höhe 2064 mm
- 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden

### Hochschrank mit Flügeltüren



Breite x Höhe		500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>505.451.00</b>	<b>508.451.00</b>	<b>510.451.00</b>	<b>512.451.00</b>
	ESD	<b>505.451.01</b>	<b>508.451.01</b>	<b>510.451.01</b>	<b>512.451.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>505.651.00</b>	<b>508.651.00</b>	<b>510.651.00</b>	<b>512.651.00</b>
	ESD	<b>505.651.01</b>	<b>508.651.01</b>	<b>510.651.01</b>	<b>512.651.01</b>


### Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>

## Hochschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

- Türen mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark



Breite x Höhe		500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>505.452.00</b>	<b>508.452.00</b>	<b>510.452.00</b>	<b>512.452.00</b>
	ESD	<b>505.452.01</b>	<b>508.452.01</b>	<b>510.452.01</b>	<b>512.452.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>505.652.00</b>	<b>508.652.00</b>	<b>510.652.00</b>	<b>512.652.00</b>
	ESD	<b>505.652.01</b>	<b>508.652.01</b>	<b>510.652.01</b>	<b>512.652.01</b>

## Beistellschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- mit eingesetztem Sicherheitsglas, 4 mm stark
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>505.432.00</b>	<b>508.432.00</b>	<b>510.432.00</b>	<b>512.432.00</b>
	ESD	<b>505.432.01</b>	<b>508.432.01</b>	<b>510.432.01</b>	<b>512.432.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>505.632.00</b>	<b>508.632.00</b>	<b>510.632.00</b>	<b>512.632.00</b>
	ESD	<b>505.632.01</b>	<b>508.632.01</b>	<b>510.632.01</b>	<b>512.632.01</b>


## Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>


# Regale

- Höhe 2064 mm, 5 Ordnerhöhen
- inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 2064 mm	800 x 2064 mm	1000 x 2064 mm	1200 x 2064 mm
Tiefe 430 mm	Standard	<b>505.455.00</b>	<b>508.455.00</b>	<b>510.455.00</b>	<b>512.455.00</b>
	ESD	<b>505.455.01</b>	<b>508.455.01</b>	<b>510.455.01</b>	<b>512.455.01</b>
Tiefe 630 mm	Standard	<b>505.655.00</b>	<b>508.655.00</b>	<b>510.655.00</b>	<b>512.655.00</b>
	ESD	<b>505.655.01</b>	<b>508.655.01</b>	<b>510.655.01</b>	<b>512.655.01</b>

- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 430 mm	Standard	<b>505.435.00</b>	<b>508.435.00</b>	<b>510.435.00</b>	<b>512.435.00</b>
	ESD	<b>505.435.01</b>	<b>508.435.01</b>	<b>510.435.01</b>	<b>512.435.01</b>
Tiefe 630 mm	Standard	<b>505.635.00</b>	<b>508.635.00</b>	<b>510.635.00</b>	<b>512.635.00</b>
	ESD	<b>505.635.01</b>	<b>508.635.01</b>	<b>510.635.01</b>	<b>512.635.01</b>

- Höhe 772 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbaren Fachboden



Breite x Höhe		500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 430 mm	Standard	<b>505.425.00</b>	<b>508.425.00</b>	<b>510.425.00</b>	<b>512.425.00</b>
	ESD	<b>505.425.01</b>	<b>508.425.01</b>	<b>510.425.01</b>	<b>512.425.01</b>
Tiefe 630 mm	Standard	<b>505.625.00</b>	<b>508.625.00</b>	<b>510.625.00</b>	<b>512.625.00</b>
	ESD	<b>505.625.01</b>	<b>508.625.01</b>	<b>510.625.01</b>	<b>512.625.01</b>

## Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>

# Beistellschränke



## Beistellschrank mit Flügeltüren

- Höhe 1352 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1352 mm	800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>505.431.00</b>	<b>508.431.00</b>	<b>510.431.00</b>	<b>512.431.00</b>
	ESD	<b>505.431.01</b>	<b>508.431.01</b>	<b>510.431.01</b>	<b>512.431.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>505.631.00</b>	<b>508.631.00</b>	<b>510.631.00</b>	<b>512.631.00</b>
	ESD	<b>505.631.01</b>	<b>508.631.01</b>	<b>510.631.01</b>	<b>512.631.01</b>

- Höhe 772 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden



Breite x Höhe		500 x 772 mm	800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>505.421.00</b>	<b>508.421.00</b>	<b>510.421.00</b>	<b>512.421.00</b>
	ESD	<b>505.421.01</b>	<b>508.421.01</b>	<b>510.421.01</b>	<b>512.421.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>505.621.00</b>	<b>508.621.00</b>	<b>510.621.00</b>	<b>512.621.00</b>
	ESD	<b>505.621.01</b>	<b>508.621.01</b>	<b>510.621.01</b>	<b>512.621.01</b>

## Zusätzlicher Fachboden


- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>



## Beistellschrank mit Schiebetüren

- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 1 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe		1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>512.433.00</b>	<b>512.423.00</b>
	ESD	<b>512.433.01</b>	<b>512.423.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>512.633.00</b>	<b>512.623.00</b>
	ESD	<b>512.633.01</b>	<b>512.623.01</b>

### Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Tiefe		Breite	
Tiefe 390 mm	Standard	570 mm	<b>712.412.20</b>
	ESD	570 mm	<b>712.412.21</b>
Tiefe 590 mm	Standard	570 mm	<b>712.612.20</b>
	ESD	570 mm	<b>712.612.21</b>

## Beistellschrank mit Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 verstellbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. verstellbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe		1200 x 1352 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>512.434.00</b>	<b>512.424.00</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>512.634.00</b>	<b>512.624.00</b>

### Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Für Schranktiefe



450 mm	Standard	960 x 390 mm (B x T)	<b>712.413.10</b>
650 mm	Standard	960 x 590 mm (B x T)	<b>712.613.10</b>

## Beistellschränke mit Schubladen

- organisationsfähige Stahlschubwannen mit Teleskopvollauszug, schwarz pulverbeschichtet
- obere Schublade mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhe: 1 HE = 32 mm
- Schubladeninnenmaße: siehe Seite 20



### Breite x Höhe: 800 x 1352 mm






		4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>508.436.10</b>	<b>508.436.20</b>	<b>508.436.30</b>	<b>508.436.40</b>
	ESD	<b>508.436.11</b>	<b>508.436.21</b>	<b>508.436.31</b>	<b>508.436.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>508.636.10</b>	<b>508.636.20</b>	<b>508.636.30</b>	<b>508.636.40</b>
	EDS	<b>508.636.11</b>	<b>508.636.21</b>	<b>508.636.31</b>	<b>508.636.41</b>

### Breite x Höhe: 800 x 772 mm




		2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>508.426.10</b>	<b>508.426.20</b>	<b>508.426.30</b>	<b>508.426.40</b>
	ESD	<b>508.426.11</b>	<b>508.426.21</b>	<b>508.426.31</b>	<b>508.426.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>508.626.10</b>	<b>508.626.20</b>	<b>508.626.30</b>	<b>508.626.40</b>
	EDS	<b>508.626.11</b>	<b>508.626.21</b>	<b>508.626.31</b>	<b>508.626.41</b>

**Breite x Höhe: 1000 x 1352 mm**







		4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>510.436.10</b>	<b>510.436.20</b>	<b>510.436.30</b>	<b>510.436.40</b>
	ESD	<b>510.436.11</b>	<b>510.436.21</b>	<b>510.436.31</b>	<b>510.436.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>510.636.10</b>	<b>510.636.20</b>	<b>510.636.30</b>	<b>510.636.40</b>
	EDS	<b>510.636.11</b>	<b>510.636.21</b>	<b>510.636.31</b>	<b>510.636.41</b>

**Breite x Höhe: 1000 x 772 mm**




		2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>510.426.10</b>	<b>510.426.20</b>	<b>510.426.30</b>	<b>510.426.40</b>
	ESD	<b>510.426.11</b>	<b>510.426.21</b>	<b>510.426.31</b>	<b>510.426.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>510.626.10</b>	<b>510.626.20</b>	<b>510.626.30</b>	<b>510.626.40</b>
	EDS	<b>510.626.11</b>	<b>510.626.21</b>	<b>510.626.31</b>	<b>510.626.41</b>

**Breite x Höhe: 1200 x 1352 mm**



		4 Schubladen	5 Schubladen	7 Schubladen	9 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		7/11/11/11	7/8/8/8/9	7/4/4/4/6/6/9	7/4/4/4/4/4/4/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>512.436.10</b>	<b>512.436.20</b>	<b>512.436.30</b>	<b>512.436.40</b>
	ESD	<b>512.436.11</b>	<b>512.436.21</b>	<b>512.436.31</b>	<b>512.436.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>512.636.10</b>	<b>512.636.20</b>	<b>512.636.30</b>	<b>512.636.40</b>
	EDS	<b>512.636.11</b>	<b>512.636.21</b>	<b>512.636.31</b>	<b>512.636.41</b>


**Breite x Höhe: 1200 x 772 mm**



		2 Schubladen	3 Schubladen	4 Schubladen	4 Schubladen
Blendenhöhen (HE)		11/11	7/7/8	7/4/4/7	7/5/5/5
Tiefe 450 mm	Standard	<b>512.426.10</b>	<b>512.426.20</b>	<b>512.426.30</b>	<b>512.426.40</b>
	ESD	<b>512.426.11</b>	<b>512.426.21</b>	<b>512.426.31</b>	<b>512.426.41</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>512.626.10</b>	<b>512.626.20</b>	<b>512.626.30</b>	<b>512.626.40</b>
	EDS	<b>512.626.11</b>	<b>512.626.21</b>	<b>512.626.31</b>	<b>512.626.41</b>

## Schubladenorganisation

Schubladeninnenmaße



## Orgaline für Vorder- und Rückseite


- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



für Schrankbreite	800 mm	1000 mm	1200 mm
	<b>708.071.00</b>	<b>710.071.00</b>	<b>712.071.00</b>

## Trennwände als Längsunterteilung


- mit seitlichen Rastklinken
- zur Arretierung in der Orgaline
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



für Schranktiefe	450 mm	650 mm
	<b>700.481.00</b>	<b>700.681.00</b>

## Fachteiler als Querunterteilung

- zur Arretierung zwischen Trennwänden
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet



Fachteiler für Format	A4	A5	A6	A7
	<b>700.084.00</b>	<b>700.085.00</b>	<b>700.086.00</b>	<b>700.087.00</b>

## Beistellschränke für Hängeregistratur

- obere Schublade mit Zentralschließung
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- Blendenhöhe = 350 mm
- inkl. Rahmen für A4-Hängetaschen

### 3 Schubladen



Breite x Höhe		800 x 1352 mm	1000 x 1352 mm	1200 x 1352 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>508.437.00</b>	<b>510.437.00</b>	<b>512.437.00</b>
	ESD	<b>508.437.01</b>	<b>510.437.01</b>	<b>512.437.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>508.637.00</b>	<b>510.637.00</b>	<b>512.637.00</b>
	ESD	<b>508.637.01</b>	<b>510.637.01</b>	<b>512.637.01</b>

### 2 Schubladen



Breite x Höhe		800 x 772 mm	1000 x 772 mm	1200 x 772 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>508.427.00</b>	<b>510.427.00</b>	<b>512.427.00</b>
	ESD	<b>508.427.01</b>	<b>510.427.01</b>	<b>512.427.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>508.627.00</b>	<b>510.627.00</b>	<b>512.627.00</b>
	ESD	<b>508.627.01</b>	<b>510.627.01</b>	<b>512.627.01</b>

# Aufsatzschränke



## Aufsatzschrank mit Flügeltüren

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>605.431.00</b>	<b>608.431.00</b>	<b>610.431.00</b>	<b>612.431.00</b>
	ESD	<b>605.431.01</b>	<b>608.431.01</b>	<b>610.431.01</b>	<b>612.431.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>605.631.00</b>	<b>608.631.00</b>	<b>610.631.00</b>	<b>612.631.00</b>
	ESD	<b>605.631.01</b>	<b>608.631.01</b>	<b>610.631.01</b>	<b>612.631.01</b>

- Höhe 712 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden



Breite x Höhe		500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>605.421.00</b>	<b>608.421.00</b>	<b>610.421.00</b>	<b>612.421.00</b>
	ESD	<b>605.421.01</b>	<b>608.421.01</b>	<b>610.421.01</b>	<b>612.421.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>605.621.00</b>	<b>608.621.00</b>	<b>610.621.00</b>	<b>612.621.00</b>
	ESD	<b>605.621.01</b>	<b>608.621.01</b>	<b>610.621.01</b>	<b>612.621.01</b>

## Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>

## Aufsatzschrank mit Flügeltüren mit Glasfüllung

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>605.432.00</b>	<b>608.432.00</b>	<b>610.432.00</b>	<b>612.432.00</b>
	ESD	<b>605.432.01</b>	<b>608.432.01</b>	<b>610.432.01</b>	<b>612.432.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>605.632.00</b>	<b>608.632.00</b>	<b>610.632.00</b>	<b>612.632.00</b>
	ESD	<b>605.632.01</b>	<b>608.632.01</b>	<b>610.632.01</b>	<b>612.632.01</b>

## Aufsatz-Regal

- Höhe 1292 mm, 3 Ordnerhöhen
- inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden



Breite x Höhe		500 x 1292 mm	800 x 1292 mm	1000 x 1292 mm	1200 x 1292 mm
Tiefe 430 mm	Standard	<b>605.435.00</b>	<b>608.435.00</b>	<b>610.435.00</b>	<b>612.435.00</b>
	ESD	<b>605.435.01</b>	<b>608.435.01</b>	<b>610.435.01</b>	<b>612.435.01</b>
Tiefe 630 mm	Standard	<b>605.635.00</b>	<b>608.635.00</b>	<b>610.635.00</b>	<b>612.635.00</b>
	ESD	<b>605.635.01</b>	<b>608.635.01</b>	<b>610.635.01</b>	<b>612.635.01</b>

- Höhe 712 mm, 2 Ordnerhöhen
- inkl. höhenversetzbarem Fachboden



Breite x Höhe		500 x 712 mm	800 x 712 mm	1000 x 712 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 430 mm	Standard	<b>605.425.00</b>	<b>608.425.00</b>	<b>610.425.00</b>	<b>612.425.00</b>
	ESD	<b>605.425.01</b>	<b>608.425.01</b>	<b>610.425.01</b>	<b>612.425.01</b>
Tiefe 630 mm	Standard	<b>605.625.00</b>	<b>608.625.00</b>	<b>610.625.00</b>	<b>612.625.00</b>
	ESD	<b>605.625.01</b>	<b>608.625.01</b>	<b>610.625.01</b>	<b>612.625.01</b>

## Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Breite		460 mm	760 mm	960 mm	1160 mm
Tiefe 400 mm	Standard	<b>705.411.10</b>	<b>708.411.10</b>	<b>710.411.10</b>	<b>712.411.10</b>
	ESD	<b>705.411.11</b>	<b>708.411.11</b>	<b>710.411.11</b>	<b>712.411.11</b>
Tiefe 600 mm	Standard	<b>705.611.10</b>	<b>708.611.10</b>	<b>710.611.10</b>	<b>712.611.10</b>
	ESD	<b>705.611.11</b>	<b>708.611.11</b>	<b>710.611.11</b>	<b>712.611.11</b>

## Aufsatzschrank mit Schiebetüren

- 3 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. Mitteltrennwand und 2 x 1 höhenversetzbaren Fachböden
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe		1200 x 1292 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>612.433.00</b>	<b>612.423.00</b>
	ESD	<b>612.433.01</b>	<b>612.423.01</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>612.633.00</b>	<b>612.623.00</b>
	ESD	<b>612.633.01</b>	<b>612.623.01</b>

### Zusätzlicher Fachboden


- Stärke 28 mm

Für Schranktiefe

450 mm	Standard	570 x 390 mm (B x T)	<b>712.412.20</b>
	ESD	570 x 390 mm (B x T)	<b>712.412.21</b>
650 mm	Standard	570 x 590 mm (B x T)	<b>712.612.20</b>
	ESD	570 x 590 mm (B x T)	<b>712.612.21</b>

## Aufsatzschrank mit Querrolladen

- 3 Ordnerhöhen: inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden
- 2 Ordnerhöhen: inkl. höhenversetzbarem Fachboden
- Querrolladen von rechts nach links zu öffnen (lichte Breite = 1000 mm)
- schließanlagenfähiges Schloss
- matt vernickelter Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)



Breite x Höhe		1200 x 1292 mm	1200 x 712 mm
Tiefe 450 mm	Standard	<b>612.434.00</b>	<b>612.424.00</b>
Tiefe 650 mm	Standard	<b>612.634.00</b>	<b>612.624.00</b>

### Zusätzlicher Fachboden

- Stärke 28 mm

Für Schranktiefe


450 mm	Standard	960 x 390 mm (B x T)	<b>712.413.10</b>
650 mm	Standard	960 x 590 mm (B x T)	<b>712.613.10</b>



# Eckschränke

## Für Schrankwände mit Tiefe = 450 mm

■ Breite = 817 mm



### Schrank mit Flügeltür

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.451.80</b>
	ESD	<b>505.451.81</b>
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.431.80</b>
	ESD	<b>505.431.81</b>
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>505.421.80</b>
	ESD	<b>505.421.81</b>

### Aufsatzschrank mit Flügeltür

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>605.431.80</b>
	ESD	<b>605.431.81</b>
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>605.421.80</b>
	ESD	<b>605.421.81</b>

### Regal

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.455.80</b>
	ESD	<b>505.455.81</b>
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.435.80</b>
	ESD	<b>505.435.81</b>
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>505.425.80</b>
	ESD	<b>505.425.81</b>


### Aufsatzregal

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>605.435.80</b>
	ESD	<b>605.435.81</b>
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>605.425.80</b>
	ESD	<b>605.425.81</b>

# Eckschränke

## Für Schrankwände mit Tiefe = 650 mm

- Breite = 1017 mm



### Schrank mit Flügeltür

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.651.80</b>
	ESD	<b>505.651.81</b>
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.631.80</b>
	ESD	<b>505.631.81</b>
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>505.621.80</b>
	ESD	<b>505.621.81</b>

### Aufsatzschrank mit Flügeltür

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>605.631.80</b>
	ESD	<b>605.631.81</b>
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>605.621.80</b>
	ESD	<b>605.621.81</b>

### Regal

Höhe = 2064 mm (5 Ordnerhöhen) inkl. 4 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.655.80</b>
	ESD	<b>505.655.81</b>
Höhe = 1352 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>505.635.80</b>
	ESD	<b>505.635.81</b>
Höhe = 772 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>505.625.80</b>
	ESD	<b>505.625.81</b>


### Aufsatzregal

Höhe = 1292 mm (3 Ordnerhöhen), inkl. 2 höhenversetzbaren Fachböden	Standard	<b>605.635.80</b>
	ESD	<b>605.635.81</b>
Höhe = 712 mm (2 Ordnerhöhen), inkl. höhenversetzbarem Fachboden	Standard	<b>605.625.80</b>
	ESD	<b>605.625.81</b>

# Zubehör

## Garderobenstange


- für Schränke mit Tiefe = 650 mm
- quer an der Unterseite des Fachbodens montiert
- inkl. Fachboden



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
	<b>705.631.00</b>	<b>708.631.00</b>	<b>710.631.00</b>	<b>712.631.00</b>

## Einbaurahmen für Hängeregistratur


- aus pulverbeschichtetem Stahlblech (schwarz)
- Belastbarkeit: 70 kg
- Teleskopvollauszug, optional mit Auszugssicherung



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe 450 mm	<b>705.421.00</b>	<b>708.421.00</b>	<b>710.421.00</b>	<b>712.421.00</b>
Tiefe 650 mm	<b>705.621.00</b>	<b>708.621.00</b>	<b>710.621.00</b>	<b>712.621.00</b>

## Zwischenplatte mit ausziehbarer Ablage


- ausziehbare Ablage mit matt vernickeltem Segmentbügelgriff (weitere Griffvarianten optional)
- Höhe = 19 mm



für Schrankbreite	500 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Tiefe 450 mm	<b>705.441.00</b>	<b>708.441.00</b>	<b>710.441.00</b>	<b>712.441.00</b>
Tiefe 650 mm	<b>705.641.00</b>	<b>708.641.00</b>	<b>710.641.00</b>	<b>712.641.00</b>

## Leitersystem mit Leiterführung

- Leiterführung und Halterungen aus Metall
- Blende im Schrankdesign, Höhe = 150 mm
- Leiter aus Leichtmetall



Leiterführung / lfm.	<b>700.651.00</b>
Leiter mit Laufrollen	<b>700.656.00</b>
Leiter mit Einhängebügel	<b>700.657.00</b>

# Rollcontainer

- Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte, verübelt und verleimt
- Blendenhöhe: 1 HE = 50 mm
- organisationsfähige Stahlschubwannen mit 4/5-Auszug
- optional mit Vollauszug
- 1 HE-Auszug mit Materialschale aus Kunststoff
- 6 HE-Auszug mit Rahmen für A4-Hängetaschen
- matt vernickelte Segmentbügelgriffe (weitere Griffvarianten optional)
- 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Zentralverschluss
- Auszugssicherung: nur ein Schubfach kann gleichzeitig geöffnet werden
- stabile Befestigung der Rollen auf einer Metallplatte
- optional ESD-gerecht





**Breite x Höhe: 435 x 602 mm**



		5 Schubladen 1/2/2/2/3	4 Schubladen 1/3/3/3	4 Schubladen 1/2/3/4	3 Schubladen 1/3/6
Blendenhöhen (HE)					
Tiefe 600 mm	Standard	<b>360.100.00</b>	<b>360.200.00</b>	<b>360.300.00</b>	<b>360.400.00</b>
	ESD	<b>360.100.01</b>	<b>360.200.01</b>	<b>360.300.01</b>	<b>360.400.01</b>
Tiefe 800 mm	Standard	<b>380.100.00</b>	<b>380.200.00</b>	<b>380.300.00</b>	<b>380.400.00</b>
	ESD	<b>380.100.01</b>	<b>380.200.01</b>	<b>380.300.01</b>	<b>380.400.01</b>

## Fachteiler zur Schubladenorganisation



variabel einsetzbare Trennwand für Querunterteilung	<b>704.061.00</b>
A5-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	<b>704.065.00</b>
A6-Fachteiler für zusätzliche Längsunterteilung	<b>704.066.00</b>

# Das **KARL-Programm.**

Optimale Lösungen setzen eine genaue Analyse der Arbeitsabläufe voraus.  
KARL versteht sich als Systemlieferant für moderne, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung.

Die intensive Zusammenarbeit und der qualifizierte Dialog mit unseren Kunden ist daher die Basis für einen maßgeschneiderten Lösungsvorschlag Ihrer Aufgabenstellung.  
Produktionsspezifische Anforderungen und räumliche Gegebenheiten berücksichtigen wir ebenso wie die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters.

Funktionalität, Ergonomie, Handling und Umsetzung der räumlichen Vorgaben visualisieren wir Ihnen gerne in einer dreidimensionalen Layoutdarstellung.



**QUADRO.**  
Das Arbeitsplatzsystem für höchste Ansprüche.



**QUADRO twin.**  
Das klassische Tischsystem mit allen Optionen.




**SINTRO.**  
Der variable Montagearbeitsplatz.



**SINTRO Packen.**  
Die Lösung für Packstationen.



**BASIC.** Das ökonomische Arbeitsplatzsystem.



**Transfersysteme.**



**FIFO-Regale.** Die flexible Materialzuführung.



**Bereitstellungsregale.**



**SINTRO-Car.**



**FIFO-Car.**



**Mess-und Prüftechnik.**

Ergonomie.  
**Funktionalität.**  
Design nach Maß.



Andreas KARL GmbH & Co. KG | Hauptstraße 26 | 85777 Fahrenzhausen | Deutschland  
Telefon: +49 8133 17-0 | Telefax: +49 8133 17-11 | E-Mail: [info@karl.eu](mailto:info@karl.eu) | [www.karl.eu](http://www.karl.eu)